

REISOPACK 2903

HAT SONU
[PAKETLEME]
PERFORMANSINIZDA
DEVİRİM YARATIN



Saatte 60 palete kadar



Kayış yerdən 140 mm yükseklikten itibaren herhangi bir yüksekliğe sabitleyebilirsiniz.



50 farklı bağlama programına kadar kayıt tutun.



Otomatik üretim hattına entegre edin veya bağımsız bir sistem olarak kullanın.



Sezgisel Dokunmatik Ekran Arayüzü



REISOPACK 2903

KESİNTİSİZ SORUMLU

KESİNTİSİZ GÜVENİLİR

KESİNTİSİZ AKILLI

KESİNTİSİZ İLERİCİ

Reisopack 2913 Tam Otomatik Taze Meyve-Sebze Sektörü İçin Çemberleme Makinesi

2913 tam otomatik makine, saatte 70 palete kadar çemberleme yapabilme kapasitesine sahiptir. Maksimum çalışma süresi için dört farklı çemberleme istasyonu arasında yanal olarak hareket edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı palet üzerinde 20 farklı yüksekliğe kadar çemberleme yapabilir ve 50 adede kadar çemberleme programını hafızasında saklayabilir.

Reisopack 2903'ü çalışırken
görmek ister misiniz? Öğrenmek
için QR

SCAN
HERE



kodunu kullanın.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Performans

Üretim Hızı: Saatte 60 palete kadar (5 kayış)

Kontroller

Kontroller: Dokunmatik ekran

Elektrik

Gerilim: 440 - 480 V, 60 Hz, 3 Faz 2 kW

Güç:

Pnömatik

Hava basıncı gereksinimi: 6 atm

Sıkıştırma türü:

Elektrikli Sıkıştırma.

SEÇENEKLER

Yüksek hızlı versiyon

Köşelerin yeniden konumlandırılması için CRC teknolojisi

VPN üzerinden makine yazılımına erişim

