

# REISOPACK 2905

HAT SONU  
[PAKETLEME]  
PERFORMANSINIZDA  
DEVİRİM YARATIN



Saatte 60 palete kadar



Kayışı yerden 140 mm yükseklikten itibaren herhangi bir yüksekliğe sabitleyebilirsiniz.



50 farklı bağlama programına kadar kayıt tutun.



Otomatik üretim hattına entegre edin veya bağımsız bir sistem olarak kullanın.



Sezgisel Dokunmatik Ekran Arayüzü



# REISOPACK 2905

KESİNTİSİZ SORUMLU  
KESİNTİSİZ GÜVENİLİR  
KESİNTİSİZ AKILLI  
KESİNTİSİZ İLERLEYİCİ

## Reisopack 2905 Tam Otomatik Taze Meyve-Sebze Sektörü İçin Çemberleme Makinesi

2905 modeli saatte 70 palete kadar çemberleme kapasitesine sahiptir  
ve artırılmış ürün koruması için köşe koruyucuların (köşebent)  
otomatik olarak algılanması ve yerleştirilmesi özelliğine sahiptir.

Reisopack 2905'i çalışırken  
görmek ister misiniz?  
Öğrenmek için QR

SCAN  
HERE



kodunu kullanın.

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### Performans

Üretim Hızı: Saatte 60 palete kadar (5 kayış)

### Kontroller

Kontroller: Dokunmatik ekran

### Elektrik

Gerilim: 440 - 480 V, 60 Hz, 3 Faz 2 kW

Güç:

### Pnömatik

Hava basıncı gereksinimi: 6 atm

### Sıkıştırma türü:

Elektrikli Sıkıştırma.

## SEÇENEKLER

Yüksek hızlı versiyon

Köşelerin yeniden konumlandırılması için CRC teknolojisi

Elektronik gerilim kontrolü

VPN üzerinden makine yazılımına erişim

5 köşeli kollu versiyon

