

REISOPACK 2913

HAT SONU [PAKETLEME]
PERFORMANSINIZDA DEVRİM
YARATIN



Saatte 70 palete kadar



En fazla 4 istasyon arasında yatay olarak hareket eder.




Kayıışı yerden 140 mm yükseklikten itibaren herhangi bir yüksekliğe sabitleyebilirsiniz.



Otomatik üretim hattına entegre edin veya bağımsız bir sistem olarak kullanın.



Sezgisel Dokunmatik Ekran Arayüzü



REISOPACK 2913

KESİNTİSİZ SORUMLU
KESİNTİSİZ GÜVENİLİR
KESİNTİSİZ AKILLI
KESİNTİSİZ İLERİCİ

Reisopack 2913 Tam Otomatik Taze Meyve-Sebze Sektörü İçin Çemberleme Makinesi

2913 tam otomatik makine, saatte 70 palete kadar çemberleme yapabilme kapasitesine sahiptir ve maksimum çalışma süresi (up-time) için dört farklı çemberleme istasyonu arasında yanal olarak hareket edebilecek şekilde tasarlanmıştır. Aynı palet üzerinde 20 farklı yüksekliğe kadar çemberleme yapabilir ve 50 adede kadar çemberleme programını hafızasında saklayabilir.

Reisopack 2913'ü çalışırken
görmek ister misiniz? Öğrenmek
için QR kodunu kullanın.



SCAN
HERE

TEKNİK ÖZELLİKLER

Performans

Üretim Hızı: Saatte 70 palete kadar (5 kayış)

Kontroller

Kontroller: Dokunmatik ekran

Elektrik

Gerilim: 440 - 480 V, 60 Hz, 3 Faz 2 kW

Güç:

Pnömatik

Hava basıncı gereksinimi: 6 atm

Sıkıştırma türü:

Elektrikli Sıkıştırma.

SEÇENEKLER

Yüksek hızlı versiyon

Elektronik gerilim kontrolü

VPN üzerinden makine yazılımına erişim

